

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdp.bip.klodzko.pl

Kłodzko: Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego

Numer ogłoszenia: 174340 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.bip.klodzko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na zadania: a) zadanie nr 1: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w Ołdrzychowicach Kłodzkich, dł. 0,250 km - I etap, Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta pod proj. mijankę z wywozem urobku do 3 km; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 30 cm - proj. mijanka; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 20 cm - proj. mijanka; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; b) zadanie nr 2: Przebudowa dwóch odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D Batorów - Szczytna, dł. 0,470 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: ODCINEK 1, kontynuacja nawierzchni wykonanej w 2014 r. - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 kg/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; ODCINEK 2, centrum Batorowa - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - czyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp przy grubości namułu do 20 cm; - regulacja wpustów ulicznych; - wykonanie ścieku z kostki kamiennej 9-11 cm wzdłuż krawędzi jezdni na długości: 18 m, ściek szerokości 75 cm - 7 rzędów, 17 m ściek szerokości 100 cm - 9 rzędów na podsypce cementowo - piaskowej; - wykonanie ławy betonowej z betonu B15 pod ściek z kostki kamiennej w ilości 0,18 m³/m; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; -

wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 kg/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; c) zadanie nr 3: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w Korytowie, dł. 0,525 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta pod zjazd z wywozem urobku do 3 km; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm na zjazdach; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 kg/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; d) zadanie nr 4: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3240D w Szalejowie Górnym, dł. 0,108 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; e) zadanie 5: Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, dł. 0,440 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: Odcinek 1: od drogi krajowej nr 33 - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; Odcinek 2 i 3: centrum miejscowości oraz dojazd do mostu - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku, UWAGA!!! Lokalnie frezowanie wysokich kolein do 20 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; f) Zadanie nr 6: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3235D w Długopole Zdroju, dł. 0,380 km oraz ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej, dł. 0,264 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: Odcinek 1: Długopole Zdrój, dł. 0,380 km - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - czyszczenie studzienek ściekowych, wykonanie nowych wpustów ulicznych żeliwnych na istniejących studzienkach; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku, - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 kg/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; Odcinek 2: ul. Zamenhofa, dł. 0,264 km - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie studzienki ściekowej z wpustem oraz przykanalika z rury PCV fi 20 cm, dł. 2 m wraz z wykonaniem robót ziemnych; - regulacja wpustów ulicznych żeliwnych; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku, - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; g) Zadanie nr 7: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Lipowa w Łądku Zdroju, dł. 0,085 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową; - wywóz gruzu do 3 km z opłatą za składowanie; - wykonanie nowego krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu B15; - regulacja

obudów zaworów; - regulacja wpustów ulicznych żeliwnych; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - wyrównanie istniejącej podbudowy po frezowaniu kruszywem łamanym na odcinku zapadniętej części jezdni; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; h) Zadanie nr 8: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul. Bolesława Chrobrego w Międzyzlesiu, dł. 0,314 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta pod zjazdy z wywozem urobku do 3 km; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm; - wykonanie studzienki ściekowej z wpustem oraz przykanalika z rury PCV fi 20 cm dł. 10 m wraz z wykonaniem robót ziemnych; - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - czyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp przy grubości namułu do 20 cm; - czyszczenie przepustu pod drogą średnicy 60 cm z namułu; - wykonanie ścieku z kostki kamiennej 9-11 cm wzdłuż krawędzi jezdni na długości 41 m, ściek szerokości 75 cm - 7 rzędów, na podsypce cementowo - piaskowej; - wykonanie ławy betonowej z betonu B15 pod ściek z kostki kamiennej w ilości 0,15 m³/m; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubości 4 cm; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; i) Zadanie nr 9: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3338D w Krajanowie, dł. 0,436 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 100 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta pod zjazdy z wywozem urobku do 3 km; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm; - regulacja wpustów ulicznych żeliwnych; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 km/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; j) Zadanie nr 10: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D granica powiatu - Wojbórz, dł. 0,660 km Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje: - ścinanie i uzupełnianie poboczy - grubości średniej 10 cm, na szerokości 50 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta pod zjazdy z wywozem urobku do 3 km; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubości średniej 6 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku; - wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi - mechaniczne wyrównanie podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilująca w ilości 50 km/m²; - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubości 4 cm; Plany linowe w/w zadań stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowe warunki wykonania robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 5)

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę podobną Zamawiający uzna robotę budowlaną o wartości brutto równej co najmniej 400.000,00 zł w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy lub remontu dróg

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 5)

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: a. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zgodnie z art. 12 a Ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ. 3. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy wg wzoru na zał. nr 11 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); b. dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w siwz. c. dopuszczalna jest zmiana inspektora nadzoru. d. dopuszczalna jest zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy. e. zmiany stawki podatku od towarów i usług. f. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: 1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych, 3) w wypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, pokój nr 1 - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie